



HÅNDPUMPER TIL MØRTEL

TOP KVALITET



Håndpumper til mørtel bruges til: udfyldning af hulrum, lavtryksinjektion, til fuger og til at fylde mørtel i vindueskarme, til ankerhul med pumpebar mørtel med kornstørrelser op til 4 mm diameter (model 1-5) og meget mere.



Det indre pakningssæt sikrer lækagefrit arbejde, når du arbejder over hovedhøjde. Blandingen suges ind i håndpumpen ved at trække håndtaget tilbage og derefter er pumpen klar til brug.

1... 2.. 3...

BLANDING


OPFYLDNING AF PUMPE

FYLDNING AF HUL



Model 1 - 5

Til brug med mørtel med kornstørrelse op til 4 mm



Anvendelsesmuligheder:

- Udfyldning af dør- og vindueskarme
- Udfyldning af hulrum
- Arbejde med filler
- Pudsarbejde
- Kosmetisk arbejde med beton
- Brandsikker mørtel
- Mørtel til rammer og karme
- Og meget mere...



Beskrivelse:

Model 1

Detaljer:

Lang model, spalte 18 mm

Bestillingsnummer:

BM13300012



Beskrivelse:

Model 2

Detaljer:

Vinkel 30°, hul diameter 24 mm

Bestillingsnummer:

BM13300016





Beskrivelse:


Model 3

Detaljer:

Vinkel 30°, spalte 18 mm

Bestillingsnummer:

BM13399915



Beskrivelse:

Model 4

Detaljer:

kort model, spalte 10 mm

Bestillingsnummer:

BM13300010



Beskrivelse:

Model 5

Detaljer:

kort model, spalte 18 mm

Bestillingsnummer:

BM13300011



Model 6 - 7

Udfyldning af hulrum



Anvendelsesmuligheder:

Anvendes til: tynd mørtel, vandtæt mørtel og mineraltætning, når der udføres:

- Udfyldning af hulrum
- Kosmetisk arbejde med beton
- Mørtel til rammer fugning
- Arbejde med ekspanderende mørtel
- Injektionscremer
- Og meget mere...



Beskrivelse:

Model 6

Detaljer:

Vinkel 30°, forlænger slange dia 13 mm

Bestillingsnummer:

BM13300016-GK



1"



dia 13



Beskrivelse:

Model 7

Detaljer:

Vinkel 30°, forlænger slange dia 25 mm

Bestillingsnummer:

BM13300016-GK10



1"



dia 25

Model 8

Udfyldning af hul, forankringshul



Anvendelsesmuligheder:

bruges til tynd mørtel med kornstørrelser på op til 2 mm, når der udføres:

- Udfyldning af hulrum
- Udfyldning af ankerhuller
- Arbejde med murmørtel/fugemørtel
- Injektionscremer
- Og meget mere...



Beskrivelse:

Model 8

Detaljer:

Ret, INOX fugenæse dia 16 mm

Bestillingsnummer:

BM13300019



INOX 16mm

Model 9 - 10

Basismodel med GEKA kobling til slanger og fugemundstykker



Anvendelsesmuligheder:

Model 9-10 er vores testede og velkendte håndpumper med GEKA-forbindelse.

Bruges til arbejde med tynde mørtler og mineraludfyldning.

Benyttes fx ved fyldning af murmørtel og fugemørtel i hulrum eller karme, og når der udføres mineraludfyldning og meget mere...



Beskrivelse:

Model 9

Detaljer:

Ret, fitting GEKA 1/2"

Bestillingsnummer:

BM13300020



Beskrivelse:

Model 10

Detaljer:

Vinkel 30°, fitting GEKA 1"

Bestillingsnummer:

BM13300021



Tilægsudstyr

til basismodel



Beskrivelse:

Slange dia 13 mm - GEKA

Detaljer:

Forlængerslange 40 cm dia 13 mm

Bestillingsnummer:

BM13300001



Beskrivelse:

Slange dia 25 mm - GEKA

Detaljer:

Forlængerslange 40 cm dia 25 mm

Bestillingsnummer:

BM13300002



Beskrivelse:

lavtrykskobling

Detaljer:

lavtrykskobling - I 8mm

Bestillingsnummer:

BM133*****



Beskrivelse:

Fugenæsesæt - GEKA

Detaljer:

Fugenæsesæt 5 stk


Bestillingsnummer:

BM13300004



PUMPEN TIL PROFESSIONELLE

- ✓ **Op til 60% tidsbesparelse**
-> reducerer arbejdsomkostninger
- ✓ **Fordelagtige indkøbspriser**
-> betaler sig efter første brug
- ✓ **Holdbar plastik**
-> letvægt – 0,88 kg til 1,10 kg i egenvægt
- ✓ **Anvendes ved kornstørrelser på op til 4 mm**
-> nemt at arbejde med ildfast mørtel
- ✓ **100% tæt**
-> takket være vores specielle konstruktion



forhandler / service:

